

Протокол № 25
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
(Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»)

г. Воронеж

«10» ноября 2021 г.

Присутствовали члены комиссии:

1. Царева Оксана Александровна – директор ООО "Терра Строй"
2. Тураев Игорь Иванович – директор ООО «Газификация»
3. Бурдастых Сергей Николаевич – главный инженер ООО "Теплосервис-Воронеж"
4. Меркулова Тамара Николаевна – заместитель директора ООО "Меркурий"
5. Картовец Алексей Владимирович – Управляющий-индивидуальный предприниматель ООО "Строительная компания "ЗавТок".

Кворум – 100%

Процедурные вопросы:

1. Об избрании секретаря Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Поступило предложение от членов Дисциплинарной комиссии избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Меркулову Тамару Николаевну - члена Дисциплинарной комиссии (заместитель директора ООО "Меркурий")

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, « воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: - избрать секретарем Дисциплинарной комиссии Меркулову Т.Н..

2. Об избрании председательствующего Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

Поступило предложение от членов Дисциплинарной комиссии избрать председательствующим Дисциплинарной комиссии Цареву Оксану Александровну – члена Дисциплинарной комиссии (директор ООО "Терра Строй").

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, « воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: - избрать председательствующим Дисциплинарной комиссии Цареву О.А. - члена Дисциплинарной комиссии (директор ООО "Терра Строй").

Повестка дня:

1. О рассмотрении результатов плановых выездных проверок за октябрь 2021г. на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и применении мер дисциплинарного воздействия.
2. О рассмотрении результатов внеплановой документарной проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий

членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и применении мер дисциплинарного воздействия.

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - О рассмотрении результатов плановой выездной проверки за октябрь 2021г. на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и применение мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

1.1 - Цареву О.А., которая сообщила, что согласно протоколу Комиссии по контролю № 25 от 08.11.2021г., в ходе плановой выездной проверки за октябрь 2021г. выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» по следующим организациям:

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	427	ООО	Служба заказчика "Авирон"	394088, Воронежская область, г. Воронеж, улица Хользунова, д. 122, офис 307	3662172920
2.	437	ООО	"СПРОС"	394014, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 4	3663032806

В связи с вышеизложенным, предлагаю применить в отношении вышеперечисленных организаций меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 09.12.2021г.

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 09.12.2021г. в отношении вышеуказанных организаций .

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, « воздержался» - нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ - О рассмотрении результатов внеплановой документарной проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» и применении мер дисциплинарного воздействия.

СЛУШАЛИ:

2.1 - Цареву О.А., которая сообщила, что согласно протоколу Комиссии по контролю № 25 от 08.11.2021г., в ходе внеплановой документарной проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» **установлено, что ранее выявленные нарушения не устранены либо устранены не в полном объеме** у следующих организаций:

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
1.	245	ООО	"Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2"	397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 119а	3604014033
2.	397	ООО	"АтомСтройНаладка"	396073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д. 3, офис 12	3651009640
3.	9	ООО	"ВСК-21"	394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 36и, офис 3	3663069563
4.	257	АО	"Концерн"Созвездие"	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14	3666127502
5.	370	ООО	"ТЕХМОНТАЖ"	394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 6, офис 3	3662242430
6.	336	АО	"АЛЬПСТРОЙИНДУСТРИЯ"	394030, Воронежская область, г. Воронеж, переулок Электронный, д. 28	3663105204
7.	122	ООО	"Авеню"	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 17, офис 16	3661033160
8.	415	ООО	"Виктория"	394033, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Урывского, д. 2В, стр. 1, помещение 304	3666166861

Предлагаю, в связи с не устранением в установленный срок грубых нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении вышеуказанных организаций меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия решения.

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, « воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении вышеперечисленных организаций на срок 30 календарных дней с момента принятия решения. По окончании срока устранения нарушений провести повторную проверку.

2.2 - Цареву О.А., которая сообщила, что согласно протоколу Комиссии по контролю № 25 от 08.11.2021г., в ходе внеплановой документарной проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» **установлено, что ранее выявленные нарушения устранены не в полном объеме у ООО "Фасмер", ИНН 3661060004.**

Предлагаю применить в отношении ООО "Фасмер", ИНН 3661060004 меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 09.12.2021г.

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении нарушений в срок до 09.12.2021г. в отношении вышеуказанной организации .

проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, « воздержался» - нет.

2.3 - Цареву О.А., которая сообщила, что согласно протоколу Комиссии по контролю № 25 от 08.11.2021г., в ходе внеплановой документарной проверки на предмет устранения ранее выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, несоблюдения условий членства Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» **установлено, что неоднократно выявленные нарушения не устранены у следующих организаций:**

№ п/п	Реестровый номер	ОПФ	Название фирмы	Адрес	ИНН
-------	------------------	-----	----------------	-------	-----

1.	410	ООО	"ГазЭлектроПром"	394033, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53, офис 49	3661074470
2.	455	ООО	Строительная Компания "ВСБ"	394084, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чебышева, д. 36 И, офис 1	3664052322

В связи с вышеизложенным, предлагаю рекомендовать Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в отношении вышеперечисленных организаций меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

РЕШИЛИ: рекомендовать Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» применить меру дисциплинарного воздействия в отношении вышеуказанных организаций в виде исключения из членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, « воздержался» - нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».

СЛУШАЛИ: Цареву О.А., которая сообщила о поступлении Протокола Комиссии по контролю № 25 от 08.11.2021 г. в адрес Дисциплинарной комиссии. Согласно протоколу комиссии по контролю ООО "Борисоглебское дорожное ремонтно-строительное управление-3" (ИНН 3604016739), ООО "Воронежский механический завод теплового оборудования" (ИНН 3665124393), ООО "СМУ-153" (ИНН 3665092783) и ООО "Центр-Дорсервис" (ИНН 3666094663) представили все необходимые материалы и документы, подтверждающие устранение всех замечаний, выявленных в ходе плановой проверки на соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в полном объеме.

РЕШИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении организаций: ООО "Борисоглебское дорожное ремонтно-строительное управление-3" (ИНН 3604016739), ООО "Воронежский механический завод теплового оборудования" (ИНН 3665124393), ООО "СМУ-153" (ИНН 3665092783) и ООО "Центр-Дорсервис" (ИНН 3666094663) и рекомендовать Совету Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, « воздержался» - нет.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Комиссии:



Царева О.А

Меркулова Т.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (в.с.мб) листы

Председатель Дисциплинарной комиссии

Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

Царева О.А.

2021 г.

